


¿Tiene usted entre 11 y 19 años? ¡Entonces usted debe vacunarse contra estas enfermedades serias!



Muchas personas entre 11 y 19 años de edad creen que han completado su inmunización contra las enfermedades como el sarampión y el tétanos y piensan que las inyecciones son para los niños pequeños. Pero ¿sabe que? Hay millones de personas entre los 11 y 19 años de edad que necesitan recibir las vacunas antitetánica, antidiftérica, antihepatitis B, antihepatitis A, antivariola-zoster, triple viral (antisarampión, antirrubéola y antipaortiditis), antigripal y antineumocócica. ¿Es usted una de estas personas?

La inmunización es necesaria para proteger su vida y es una obra que dura toda la vida. ¡Asegurese que su médico y enfermera siguen administrándole las vacunas necesarias! No salga de la clínica sin asegurar que usted ha recibido todas las vacunas indicadas.

**Hepatitis B
(Hep B)**

Usted debe recibir tres dosis de la vacuna antihepatitis B si no las ha recibido todavía.

**Sarampión, Parotiditis y
Rubéola (Triple Viral)**

Preguntele a su médico o enfermera para asegurar que usted ha recibido una segunda dosis de la vacuna triple viral.

**Tétanos y Difteria
(Td)**

Usted debe recibir una dosis de la vacuna Td entre los 11 y 16 años de edad (si han pasado más que 5 años desde la última dosis de la vacuna antitetánica) y debe recibir una dosis de refuerzo cada 10 años después de esta primera dosis de refuerzo. ¡La vacuna antitetánica no se necesita sólo al pisar un clavo!

**Varicela-zoster
(Var)**

Si usted no ha sido vacunado y no ha tenido la varicela, se debe vacunar contra esta enfermedad. Los niños de 12 años o menos deben recibir una dosis. Los adolescentes mayores de 12 años deben recibir dos dosis.

**Hepatitis A
(Hep A)**

Muchos adolescentes necesitan protección contra la hepatitis A. ¿Viaja usted fuera de los Estados Unidos?* ¿Vive usted en una comunidad con una tasa alta de la hepatitis A? ¿Es usted un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre? ¿Usa usted las drogas inyectables? ¿Tiene usted un desorden de la coagulación sanguínea o la hepatitis crónica? Hable con su médico o enfermera sobre sus factores de riesgo.

Gripe

¿Tiene usted un problema crónico tal como el asma, la diabetes, una enfermedad cardíaca, etc.? Se recomienda la vacuna antigripal cada año para muchas personas con enfermedades crónicas. Preguntele a su médico o enfermera si usted debe recibir la vacuna antigripal.

Neumococo

¿Tiene usted un problema crónico de su salud? Hable con su médico o enfermera para determinar si usted debe recibir la vacuna antineumocócica.

***¿Viaja usted fuera de los Estados Unidos?**

Los viajeros internacionales pueden necesitar vacunas adicionales, incluyendo la vacuna antihepatitis A. Consulte con la clínica o departamento de salud sobre las vacunas requeridas o recomendadas para su destinación.

Un mensaje especial para los padres de niños de 11 a 12 años

Una visita a la clínica cuando el niño tenga 11 a 12 años de edad está recomendada por la American Academy of Pediatrics, la American Academy of Family Physicians, la American Medical Association y el U.S. Public Health Service. ¡Esta visita es una buena oportunidad para asegurar que su hijo tiene todas las vacunas que necesita!